

はぐくむ光 のびる若芽

篠本三区 堀越節子

朝からのお口課「まだ寝てるの」「早く食べなさい」と、早く～を機関銃のような連発声が始まるのが、わが家のスターです。

3人性格は違うものの同じように育てたつもりですが大変手を焼く元気者です。常にマイペースで人の話には聞かない、思ふ通りにならないと齟齬を起したりします。親としてはどうしたらいいのか、考えることが多いのです。

長女は保育園の年中児人見知りの所はあるものの元気は良く園での出来


▶ 3人いると些細な事でけんかになります……。間には田が田畠に行かないで、宿題を見てくれたり色々な所で助けてもらひ大変感謝しています。

3人いると些細な事で、けんかになり私が叱ると感情的になり大声は出す、手も出しますが、主人や田は言葉で言ってくれます。時には未熟な私ですから、子育についてどうしたりよ

で見て、良い方へ理解してあげたいと思います。

「これからも当分つづいて子育てですが健康で、親も子供といつしょに人間的に成長したい」と思います。子供たちも、思い出がいつぱい残るように楽しく過ごしてほしいと思

子供といつしょに



事を話してくれたり絵を描いて遊んでいます。さてわが家の家庭教育と言つても特に今までしていませんが、子供たちが健康で過ごせた事がなによりです。私も仕事に行くようになり、この男が帰つて来る時方に相談するのもあります。つづく親の有難さ、子育ての難しさを実感します。子供には多くの可能性があるかもしれません。しかし現状だけを見ていると悪い所ばかりしか見えませんが、長い目

129

保健婦

つつが虫病
紅斑熱

つつか虫病や紅斑熱とい
う病気をご存じですか？

○熱が出るのは、刺されてから1～2週間経った頃で、刺し口は、ただそれがかさぶたになっていますと痛みがあります。

○皮膚の刺された部位が赤くはれ、4～5日目には小さな水泡(水ぶくれ)を作ります。次いで、その部分が大きさ直径1cm位のただれができ、やがて黒褐色のかさぶたを作ります。

紅斑熱とは

紅斑熱の予防

つづが虫病とは

呼ばれています。この病気

の原因は、つつが虫病りケツチアで、これを保有するつつが虫（ダニの一種）の幼虫に刺されると感染することがあります。


② 全身倦怠、頭痛 悪寒戰慄を伴い 39度の弛張

この病気の病原体は、紅斑熱群のリケッチャで、これを保有するダニ類に刺されることで発病することがあります。

紅斑熱とは

①野鼠の生息しやすい山林、草地、藪などへ立ちに入るときは、長袖のシャツや上衣、長ズボン、長靴などを着用し、皮膚の露出をさける。

① 39度を超えるような高熱
が比較的長く続きます。
② 全身がだるく、頭痛や闇
節痛があります。
③ 「刺し口」があります。



アカツツガムシ の成虫

問合せ

市 場 保 健 所
(72) 1 2 8 1

放送大学 平成7年度
第1学期(4月授業開始)学生募集

・テレビ・ラジオを通じて自宅で学習できる大学（教養学部）
受付 2月15日(木)まで

放送大学本部 261 千葉市美浜区若葉2-11 ☎043(276)5111(代)