

# 川のよげすが聞こえよ！

## — 生活排水がいじめてる —

私たちがふだん使っている上水道の水源となる栗山川が年ごとに汚れています。

この原因は家庭から出される生活排水なんです。台所から出る排水がそのまま何の処理もされずに流れ出て、小川を汚し、海の水まで汚してしまいます。コップ一杯の牛乳を川に流すと、風呂おけ9杯分の水でうすめないと魚が生きていけないとわれています。

清らかな水や美しい緑は心に安らぎを与えてくれます。

「子どものころには、夏になると泳いだりしたものよ。」と嘆かれる方もいるでしょう。清く美しい川の流れをとりもどすことこそ快適な暮らしを生み出す基本です。つまり、台所や風呂場・洗濯などの生

活排水をきれいな水にして放流すればよいですね。

そこで生活排水と、し尿を一緒に処理してくれる合併処理浄化槽が注目されています。

町環境衛生課が、浄化槽について145名の住民の方にお尋ねした結果をお知らせします。

## 目立つ点検不足の浄化槽

「家の近くの川や沼、海など汚れの最大の原因は何と思われますか?」の質問に88%の人が生活排水と答えていました。

し尿などの処理はどのようにしているでしょう。単独処理浄化槽(し尿のみ処理)が55%、汲取りが43%で合併処理浄化槽(し尿と生活雑排水を合わせて処理)を使っている人はわずか1%でした。

「合併処理浄化槽を知っていますか?」という問には、46%が知らないと答えています。

「合併処理浄化槽を知ってますか」という問には、46%が知らないと答えています。

また、合併処理浄化槽を設置する場合、町の補助金や浄化槽協会などの低利な融資が受けられることを57%の人は知らなかつたのです。

これから合併処理浄化槽を設置したいと思う人は、検討中の中のものを加えれば79%にもなります。設置のぼります。設置に踏み切れない理由として、設置費が高いと思う人が24%いました。



そこで町では、新年度から補助率を高めて、この合併処理浄化槽の設置を進めていく予定です。

浄化槽保守点検・清掃が正しくできているかどうかを調べる法定検査制度があることを72%の人が知らないと答えていました。その中で59%が法定検査を受けていなかつたのです。

この検査は浄化槽法で義務づけられています。維持管理は専門業者と委託契約を結んでおけば、面倒なことはありません。きれいな排水と清潔な環境づくりで川の浄化をはかり、みんなで快適な暮らしを築いていこうではありませんか。



川は待っている。きれいな水を！



### (完 成)

#### ◎道路舗装補修工事

456m

町道鳥喰新田→北清水線  
町道長倉区内線  
町道栗山南部2区内線

91m  
84m  
120m

#### ◎道路舗装新設工事

778m  
84m

#### ◎農村総合整備モデル事業

778m  
84m

#### 農業用排水整備工事

218m  
412m  
237m

#### ◎曾根合集会所新築工事

92.74m<sup>2</sup>  
214m  
114m  
396m

#### ◎道路改良工事

114m  
524m  
402m  
301m

#### 〔工事中〕

214m  
114m  
396m

#### ◎町道新青→東線

402m  
301m

#### ◎町道屋形三本松→立会線

402m  
301m

#### ◎町道鳥喰新田区内線

402m  
301m

#### ◎町道屋形宮前区内線

402m  
301m

#### ◎町道栗山第1区内線

402m  
301m

#### ◎町道栗山第2区内線

402m  
301m

#### ◎町道本町区内線

402m  
301m

#### ◎町道新島道貫区内線

402m  
301m

m m

207m 226m 226m 226m

64m 73m 91m

249m 249m

114m

402m

#### ◎町道栗山第1区内線

402m  
301m

#### ◎町道北清水新青区内線

402m  
301m

#### ◎町道屋形南川岸区内線

402m  
301m

#### ◎町道長倉区内線

402m  
301m

#### ◎町道栗山第2区内線

402m  
301m

#### ◎町道本町区内線

402m  
301m

#### ◎町道新島道貫区内線

402m  
301m