

### 樹木の管理についてのお願い

民地にある樹木の枝葉が路上に繁茂していると、道路交通に支障をきたし思わぬ事故につながる場合もあり大変危険です。

最近「〇〇さんの家の木の枝が道路に出ていて危ないから町で指導してください」というような苦情が増えています。

近所だから……との考えがあつてのことだと思えます。

現地に出向き危険であれば枝などを払ってもらふよう指導を続けていますが、一般の通行者だけでなくご近所の方も迷惑しています。

大きな事故につながる前に、一度樹木の手入れをお願いします。

### 千葉県立水郷小見川少年自然の家 6月にオープン



開こう明日を

きらめく水 ふれあいの風とともに!

香取郡小見川町にオープンするこの施設は、宿泊施設、体育館、創作室、研修室、プラネタリウム棟のほか、水上スポーツ練習施設も備えています。子どもからお年寄りまでの団体やご家族のご利用をお待ちしております。

▼利用開始予定日 平成9年6月17日(火)

▼宿泊定員 300名

▼利用できない日 毎月第3日曜日、国民の祝日、年末年始(12/26~1/4)

▼費用 ◎宿泊料・施設使用料…無料  
◎食事代◎朝食…463円◎昼食…5

66円◎夕食…669円◎シーツワリ  
ーニング代…180円※これらの料金は平成8年度のもので、消費税率の変更に伴い、平成9年4月1日から料金改定予定

※申し込み・問い合わせは、千葉県立水郷小見川少年自然の家(☎0478-82-1343) 〒289-03香取郡小見川町小見川字八丁目5249-1へ。

### 建設のあゆみ

【完成】

#### ●道路改良工事

中台地先 251.3m  
上町~鳥喰新田地先 275.8m  
鳥喰新田地先 30.0m  
木戸台地先 135.0m

#### ●道路排水整備工事

関場地先 186.0m  
栗山第1地先 131.5m  
南部1-4地先 57.0m  
立会地先 86.0m  
於幾地先 96.0m  
東町地先外1工区 55.0m  
鳥喰下地先 206.1m  
屋形荒場地先 121.9m

#### ●道路舗装新設工事

宮前地先外4工区 1349.3m

於幾地先3工区 1260.2m  
●道路舗装補修工事  
立会地先外5工区 978.4m  
●転落防護柵設置工事  
宮前地先 583.0m  
●道路維持工事  
町原地先(2工区) 119.0m  
●農村活性化事業  
暗渠排水工事(姥山) 3.2ha  
●ふるさと農道緊急整備事業  
農道舗装工事(屋形) 1345m  
●農業用排水路整備事業  
排水路護岸工事(長倉) 198m  
●ふれあい坂田池公園陸上競技場整備工事 2.4ha

### 商工会伝言板

~国民金融公庫融資のお知らせ~  
事業資金(運転・設備)が必要な方は、国の資金で低利融資を活用することにより、経営の合理化をはかることをお勧めします。

▼利率 ★普通貸付 年3.1%

★経営改善貸付 年3.1%

※相談・申し込みは、お気軽に商工会(☎82-0434)まで。

### 相談室

5月

	相談日(場所)	時間
健康相談	14日(大総会館)	午後1時30分 ~午後3時
	28日(文化会館)	
子供相談ダイヤル ☎6330	毎週(火・木・土)	午前9時~ 午後4時
心配ごと 行政相談 人権相談	6.13.20.27日 (中央公民館)	午後1時30分 ~午後4時

※心配ごと相談所では毎月第3火曜日に司法書士による「専門相談」を行っています。希望する方は社会福祉協議会(☎6545)へ電話でお申し込みください。

24日	21日	19日	18日	17日	15日	14日	13日	12日	11日	7日	6日	5日	4日	3日													
蓮沼地区潜水防除施設管理	工祝賀会	特別養護老人ホーム「海」竣工式	松尾保健所公衆衛生大会	農業振興会総会	町総合開発審議会	総会	第3集出荷センター園芸部	町内各小学校卒業式	会	第2揚水機場周辺整備検討	画検討委員会	栗山川ふるさとの川整備計画	第二松丘園竣工式	まさご幼稚園卒園式	3月定例町議会	横芝中学校卒業式	会	老人クラブ「ゲートボール」大会	食生活改善推進員閉講式	3月定例町議会	山武郡市土地改良協会総会	3月定例町議会	会	授与式	横芝敬愛高等学校卒業証書		
蓮沼村	蓮沼村	蓮沼村	蓮沼村	蓮沼村	蓮沼村	蓮沼村	蓮沼村	蓮沼村	蓮沼村	蓮沼村	蓮沼村	蓮沼村	蓮沼村	蓮沼村	蓮沼村	蓮沼村	蓮沼村	蓮沼村	蓮沼村	蓮沼村	蓮沼村	蓮沼村	蓮沼村	蓮沼村	蓮沼村	蓮沼村	蓮沼村

町と  
議会の  
動き  
3月

なる予定です。また、「くらしのカレンダー」はしばらくの間お休みさせていただきます。