夏期移動青年学級

長野県白樺湖へ!!

光町青年学級生三十七名は伊藤、深田両指導員が引率し、七月二十一日から四泊五日の日程で長野県白樺湖畔でキャンピングを設営した。

七月二十一日横芝発午後二時一分の列車で上京新宿発二十三時三十分準急白樺二号の夜行で上諏訪に向う。翌朝五時五十分着駅から臨時バスを仕立て、急坂を走ること一時間余りやがてグライダー・スキーで有名な霧が峯に着く。草原に乱れ咲く高山植物の花々は絵をみるように美しくまずキャンパーの目に滲みる。一車より降りて霧が峯高原の中心にある車山に登る。頂上に立てばキャンプ地白樺湖は眼下に見おろされ、雄大な蓼科山の姿はひときわ雲に抜きんでている。



白樺湖畔のキャンプ

山頂の快気を満喫してキャンプ場の湖畔についたのは正日程表に従い、開講式、キャンプ諸注意、講義等で二日目をおわる。

第三日、午前六時起床、朝の集い、朝食後、八子が峯登山。

昨年三笠宮御一家が登山された山。お山の眺めはまた格別で、なるほど登山者はあとを絶たない。午後は現地において山岳気象及び登山常識、注意等の講義。

高原の夜も更け午後十時就寝。

四日目、午前四時起床、一同元気に蓼科山（標高二五三〇米）征服の勢揃をした。時に午前六時。幸い登山日和の快晴に恵まれる。登山道とは名ばかりの悪路両側は熊笹が背丈程の中を、腰まで露で濡れながらも大石平峠に出る。指導標には山頂まで三時間と記されている。急坂をあえぎ、入が岳が雲の上に姿をあらわし眺めは美しい。急な登り坂を繰り返して、踏む足は重い。然し一同勇ましく心は頂上へと馳せめぐっている。途中岸くずれで道を誤り三十分時間を費す。

二千米の地点で一息入れ、御一家が登山倒れ（会風による）を遊逐す。ふと頂上を見上げると、蟻の群（会風による）を遊逐す。ふと頂上を見上げると、鉢形の岩山が炭がらを積み重ねたように見る。通過がる下山する人達に励まされつつ登る。途中大きな溶岩で積みあげた岩山にぶつかる。足下に展開された光景――雄大な山脈は遠く尾をひき山肌をあらわし、なほはるか彼方に色とりどりのキャンプの屋根一。山頂を象徴する如き岩の海であった。山頂を征服し若人の意気高らかに心ゆくまで登山の醍醐味にひたる。

帰路は将軍平を経て蓼科牧場見学。

ギャンプファイヤは高原の夜空をこがし、最後のだんらんの一夜に名残を惜しみつつ七月二十五日、一同無事帰町、意義深い教育キャンプの修練を終った。

夏に多い牛豚の病気と手当て

こんな時にはこんな手当て――大事な家畜を病気から守りましょう

牛

㈠胃がふくらんで呼吸困難醗酵性の飼料（開花の豆科植物いも蔓、乾きの悪い乾草等）或は多量の濃厚飼料を一時に食べた時、又は食道に異物がつかえた時等には異常醗酵を起こし、ガスが多くなって胃がふくらみます。そして呼吸が困難になり遂には窒息死する事があります。こんな時左側の胃の部分がひどくふくれ、たたくと鼓の様な音を出し、胃の運動はなくなり、食欲、反芻もなくなります。

こうして左側の腰の骨が見えなくなる程胃の部分が出っ張ってくると危険ですからら一刻も早く手当てをしなければなりません。之が鼓脹症です。

【手当て】腹部を強くよくこすり、人工カルルス泉塩約三百グラムを三、六リットル（二升）の水に溶かして飲ませます。重症の時は胃を切開手術する事もあるので、獣医師にみてもらいましょう。

㈡高熱で黄白色の鼻汁を出し咳をするは急に食欲がなくなり四十度内外の熱を出し、黄白色の鼻汁を出して、初期には咳をします。そして呼吸が早くなり、反芻流乳は共に減ってきます。之が肺炎の症状です。特に仔牛の場合は死亡率が高いので注意を要します。

之は気温が急に変わったり、薬を誤って飲んだりした時、異物を吸い込んだりした時等に起こります。

【手当て】畜舎を充分に囲い、肺炎にかかった牛には毛布かコモを着せて暖めてやり、敷き藁を充分に入れてやります。また肺の部分に湿布する事も効果があります。薬は強心剤や油性ペニシリンを注射しますが、之には獣医師にしてもらいましょう。

㈢呼吸が早く熱が出て脈博が多く倒れる

【手当て】腹部を強くよくこすり、人工カルルス泉塩約三百グラムを三、六リットル（二升）の水に溶かして飲ませます。重症の時は胃を切開手術する事もあるので、獣医師にみてもらいましょう。

㈢高熱で黄白色の鼻汁を出し咳をするは急に食欲がなくなり四十度内外の熱を出し、黄白色の鼻汁を出して、初期には咳をします。そして呼吸が早くなり、反芻流乳は共に減ってきます。之が肺炎の症状です。特に仔牛の場合は死亡率が高いので注意を要します。

之は気温が急に変わったり、薬を誤って飲んだりした時、異物を吸い込んだりした時等に起こります。

【手当て】畜舎を充分に囲い、肺炎にかかった牛には毛布かコモを着せて暖めてやり、敷き藁を充分に入れてやります。また肺の部分に湿布する事も効果があります。薬は強心剤や油性ペニシリンを注射しますが、之には獣医師にしてもらいましょう。

㈣呼吸が早く熱が出て脈博が多く倒れる

豚

㈠水の様な臭い便をして腹痛白味を帯びた緑色で泥状又は水の様な悪臭のある下痢便をし、腰を曲げて腹痛の症状を示し、次第に衰弱して遂には死ぬ事もあります。この病気は豚下痢症です。この病気は飼料が変質していた時や、ニシンを注射しますが、之には獣医師にしてもらいましょう。

こんな時左側の胃の部分が夏の暑い盛りに長時間日に当ったり、風通しの悪い、蒸し暑い畜舎の中にいた場合に急に呼吸が早くなり、体温が上がり脈も弱くて多くなり（約百位）元気がなく腰がふらふらして倒れる事があります。時には汗をかいて興奮状態になることもあります。之が日射病又は熱射病です。

【手当て】すぐに木蔭等の涼しい場所に移し安静にして充分に水を飲ませ、大バケツに一杯位の水で浣腸をします。獣医師に浣腸ゲル注射等してもらいます。

㈡水の様な臭い便をして腹痛白味を帯びた緑色で泥状又は水の様な悪臭のある下痢便をし、腰を曲げて腹痛の症状を示し、次第に衰弱して遂には死ぬ事もあります。この病気は豚下痢症です。この病気は飼料が変質していた時や、ニシンを注射しますが、之には獣医師にしてもらいましょう。

こんな時左側の胃の部分がひどくふくれ、たたくと鼓の様な音を出し、胃の運動はなくなり、食欲、反芻もなくなります。

こうして左側の腰の骨が見えなくなる程胃の部分が出っ張ってくると危険ですから一刻も早く手当てをしなければなりません。之が鼓脹症です。

【手当て】軽い場合は左側の腹を強くよくこすってやり藁縄にホタルを塗ったものを口にかませておくと早く入げっぷ♡を出して効果があります。薬は希塩酸、苦味チンキ、クレオリン等二十～三十ccをビール瓶一本位の水に溶かして飲ませます。

最近ではシリコンの入った製剤がよく使われます。その外胃に直接針を刺してガスを抜く事も効果があります。

㈡胃が張らずに呼吸困難鼓脹症と違って胃の部分があまりふくらまず押えてみると堅くこれたうどんの様な感じがして第一胃の運動や反芻がなくなり、腹痛や呼吸困難の症状を起こす事があります。之が第一胃の食滞です。

㈢胃がふくらんで呼吸困難醗酵性の飼料（開花の豆科植物いも蔓、乾きの悪い乾草等）或は多量の濃厚飼料を一時に食べた時、又は食道に異物がつかえた時等には異常醗酵を起こし、ガスが多くなって胃がふくらみます。そして呼吸が困難になり遂には窒息死する事があります。こんな時左側の胃の部分がひどくふくれ、たたくと鼓の様な音を出し、胃の運動はなくなり、食欲、反芻もなくなります。

こうして左側の腰の骨が見えなくなる程胃の部分が出っ張ってくると危険ですから一刻も早く手当てをしなければなりません。之が鼓脹症です。

【手当て】軽い場合は左側の腹を強くよくこすってやり藁縄にホタルを塗ったものを口にかませておくと早く入げっぷ♡を出して効果があります。薬は希塩酸、苦味チンキ、クレオリン等二十～三十ccをビール瓶一本位の水に溶かして飲ませます。

最近ではシリコンの入った製剤がよく使われます。その外胃に直接針を刺してガスを抜く事も効果があります。

㈡胃が張らずに呼吸困難鼓脹症と違って胃の部分があまりふくらまず押えてみると堅くこれたうどんの様な感じがして第一胃の運動や反芻がなくなり、腹痛や呼吸困難の症状を起こす事があります。之が第一胃の食滞です。

㈢高熱で黄白色の鼻汁を出し咳をするは急に食欲がなくなり四十度内外の熱を出し、黄白色の鼻汁を出して、初期には咳をします。そして呼吸が早くなり、反芻流乳は共に減ってきます。之が肺炎の症状です。特に仔牛の場合は死亡率が高いので注意を要します。

之は気温が急に変わったり、薬を誤って飲んだりした時、異物を吸い込んだりした時等に起こります。

【手当て】畜舎を充分に囲い、肺炎にかかった牛には毛布かコモを着せて暖めてやり、敷き藁を充分に入れてやります。また肺の部分に湿布する事も効果があります。薬は強心剤や油性ペニシリンを注射しますが、之には獣医師にしてもらいましょう。

㈣呼吸が早く熱が出て脈博が多く倒れる

㈠水の様な臭い便をして腹痛白味を帯びた緑色で泥状又は水の様な悪臭のある下痢便をし、腰を曲げて腹痛の症状を示し、次第に衰弱して遂には死ぬ事もあります。この病気は豚下痢症です。この病気は飼料が変質していた時や、ニシンを注射しますが、之には獣医師にしてもらいましょう。

㈡高熱で吐いたり下痢をし下腹部が紫色になる急に四十度以上の熱を出して吐いたり、下痢をしたりして腹部が紫色になる。急に四十度以上の熱を出して皮膚の色特に下腹部が紫色になって立てなくなるとか、呼吸が早くまた困難になることがあります。次第に衰弱して遂には死ぬ事もあります。この病気は豚下痢症です。この病気は飼料が変質していた時や、ニシンを注射しますが、之には獣医師にしてもらいましょう。

㈢高熱で吐いたり下痢をし下腹部が紫色になる急に四十度以上の熱を出して吐いたり、下痢をしたりして腹部が紫色になる。急に四十度以上の熱を出して皮膚の色特に下腹部が紫色になって立てなくなるとか、呼吸が早くまた困難になることがあります。次第に衰弱して遂には死ぬ事もあります。この病気は豚下痢症です。この病気は飼料が変質していた時や、ニシンを注射しますが、之には獣医師にしてもらいましょう。

㈣