

※立木駆除

実施時期 9月～翌年4月

| 使用薬剤 | 散布量 |
|------------|----------------------------------|
| スミバークE | 20～30倍液 400～600cc/m ² |
| 〃F | 原液 〃 |
| パインテックス油剤C | 10倍(白灯油) 〃 |

※薬剤防除

実施時期 5月～7月

| 使用薬剤 | 散布量 |
|------------|---------------|
| スミチオン50%乳剤 | 100倍液 600ℓ/ha |

※問い合わせ先

海匝支庁 産業課林産係 TEL 04796-2-0156

松くい虫防除・駆除のお願い

近年松くい虫による松の立枯れが目立つようになり、当町でもその被害量は約一五〇〇m³に達しています。

一五〇〇m³といわざるも、二坪程度の木造住宅を建設しますと、約一〇七戸分に相当するといわれています。

省資源の時代を迎えて、まことにもつたいないですね。俗にいう「松くい虫」は、マツノザイセンチュウを病原体と

する病気であり、マツノマダラ

カミキリによつて松から松へと伝染していくわけですが、この被害は年ごとに増え、一年経過すると被害量は十倍にも達する恐ろしい病気で、松林をもつ皆さんには、毎年大事な財産が食い荒らされていくことになるわけです。

い環境づくりにご協力をお願いします。
なお、薬剤防除、立木駆除の方法については表のとおり実施して下さい。

行しなくてはなりません。へいを築造しようとする人や施行者は、この規定を守り地震に対して安全なへいを造るようになります。

(六) 特によう壁や石積みの上に設置する時には、図のとおり施工に気をつける。

お宅のブロックベイ
は大丈夫?

昭和五十三年の宮城県沖地震では、地震による死者二十七人のうちコンクリートブロックベイいや石ベイの倒壊による犠牲者が十七人にものぼりました。

ブロックベイや石ベイは建築基準法の中に構造規定があり、これに従つて施設を減らし、緑豊かな住みよ

は極力高さを低くして造るようになり、できれば生け垣や鉄柵やネットフェンスなどにした方が安全です。次にいを築造する場合の要點を示しますので参考にして下さい。


(一) ブロックの専門業者に工事を依頼する。

(二) ブロックベイの高さは二・二m以下、石ベイの場合は、一・二m以下とする。

(三) 鉄筋は、たてよこ八十cm間に隔にかぎがけして、へいの頂上まで入れる。

(四) へいの長さ三・四m以下ごとに控壁をつける。

(五) 基礎は必ず設ける。



○日時 12月12日(金)午前十時～午後四時。

○場所 光町商工会館

○講師 税理士、市原貞夫先生

個別相談ですべての税務に関するることは、何でもご相談に応じられます。なお、個人の秘密は厳守します。問合せは光町商工会

(電)四一〇六三九〇三〇一一〇三)までどうぞ

無料税務相談会

署務課(電)四七九七一一二三〇五、内線二十二番)か、最寄りの駐在所へどうぞ。

警察官募集

千葉県警では、次のとおり警察官を募集しています。

○募集人員 男子警察官、(A)、(B)、約一〇〇名。

○受付期間 十二月一日～十二月二十四日。

○試験日 一月十一日。

○試験場所 千葉県警察学校。